

שירות תקופתי תחת תנאי נהיגה רגילים - מנוע K12C

”R” - החלף

”I” - נקה/בדוק/כוון/שמן או החלף לפי הצורך

הערה:

בטבלה מוצג שירות תקופתי עד ל- 240,000 ק”מ. מעבר ל-240,000 ק”מ, בצע את אותו השירות באותו מרווח זמן כפי שמופיע בטבלה.

שירות תקופתי תחת תנאי נהיגה רגילים

120	100	80	60	40	20	Km(x1000)	מרווחי טיפולים: מרווח הטיפול מבוצע בהתאם לקריאת מד המרחק או החודשים, לפי הקודם.
72	60	48	36	24	12	חודשים	
מנוע							
R		I		I			1-1 רצועת מנוע ואביזרים *
R	R	R	R	R	R		1-2 שמן מנוע ומסנן שמן 5w-30 בתקן ACEA
החלף כל 15,000 ק"מ או 12 חודשים				5w-30 ACEA שאינו בתקן ACEA			
החלפת נוזל קירור יש לבצע לאחר 40,000 ק"מ או 3 שנים				1-3 נוזל קירור מקורי			
I		I		I			1-4 מערכת פליטה *
מערכת ההצתה							
החלף כל 100,000 ק"מ או 7 שנים				2-1 מצתים Iridum			
מערכת הדלק							
בדוק כל 20,000 ק"מ או שנה והחלף כל 40,000 ק"מ או 3 שנים				3-1 מסנן אוויר			
I		I		I			3-2 צינורות דלק ומחברים *
I		I		I			3-3 מכל דלק *
מערכת בקרת זיהום אוויר							
		I					4-1 שסתום P.C.V *
I							4-2 מערכת אדי דלק (EVAP) *
מערכת הבלמים							
I	I	I	I	I	I		5-1 צלחות בלמים ורפידות *
I		I		I			5-2 מערכת צינורות הבלמים *
R		R		R			5-3 נוזל בלמים *
I	I	I	I	I	I		5-4 בדיקת דוושת בלם ומפלס נוזל בלם *
בדיקה וכיוון לאחר 20,000 ק"מ				5-5 ידית וכבל בלם חנייה			

שירות תקופתי תחת תנאי נהיגה רגילים

120	100	80	60	40	20	Km(x1000)	מרווחי טיפולים: מרווח הטיפול מבוצע בהתאם לקריאת מד המרחק או החודשים, לפי הקודם.
72	60	48	36	24	12	חודשים	
מערכת מרכב ושילדה							
R		R		R			6-1 נוזל מצמד *
I	I	I	I	I	I		6-2 מצמד (דוושת מצמד ומפלס נוזל) *
I	I	I	I	I	I		6-3 צמיגים ואופנים
I		I		I			6-4 גומיות לציריות *
I		I		I			6-5 מערכת המתלים *
I		I		I			6-6 מערכת ההיגוי *
I		I		I			6-7 נוזל ממסרה אוטומטית
בדוק כל 40,000 ק"מ או שנתיים, החלף כל 160,000 או 8 שנים							6-8 נוזל ממסרה ידנית מקורי Suzuki 75W-80 *
R		R		R			נוזל ממסרה ידנית תחליפי
I		I		I			6-9 בדיקת מנעולים וצירים של הדלתות
R	I		R	I			6-10 מסנן מזגן (במידה וקיים) *
מבלי לפגוע בתנאי האחריות לרכב, ככל שיתגלו ברכב לאחר רכישתו כתמי שיתוך, בחלקים הגלויים שלו שאינם מוגנים כנגד שיתוך בתהליך הייצור, יעשה ניסיון להסירם בטיפול השנתי הראשון ברכב.							בדיקת שיתוך

שירות תקופתי תחת תנאי נהיגה רגילים

מרווחי טיפולים:							Km(x1000)	מרווח הטיפול מבוצע בהתאם לקריאת מד המרחק או החודשים, לפי הקודם.	
240	220	200	180	160	140	חודשים			
144	132	120	108	96	84				
מנוע									
R		I		I			1-1 רצועת מנוע ואביזרים *		
R	R	R	R	R	R		1-2 שמן מנוע ומסנן שמן 5w-30 בתקן ACEA		
החלף כל 15,000 ק"מ או 12 חודשים				5w-30 שאינו בתקן ACEA					
החלפת נוזל קירור יש לבצע לאחר 40,000 ק"מ או 3 שנים								1-3 נוזל קירור מקורי	
I		I		I			1-4 מערכת פליטה *		
מערכת ההצתה									
החלף כל 100,000 ק"מ או 7 שנים								2-1 מצתים Iridum	
מערכת הדלק									
בדוק כל 20,000 ק"מ או שנה והחלף כל 40,000 ק"מ או 3 שנים								3-1 מסנן אוויר	
I		I		I			3-2 צינורות דלק ומחברים *		
I		I		I			3-3 מכל דלק *		
מערכת בקרת זיהום אוויר									
I				I			4-1 שסתום P.C.V *		
I							4-2 מערכת אדי דלק (EVAP) *		
מערכת הבלמים									
I	I	I	I	I	I		5-1 צלחות בלמים ורפידות *		
I							5-2 מערכת צינורות הבלמים *		
R		R		R			5-3 נוזל בלמים *		
I	I	I	I	I	I		5-4 בדיקת דוושת בלם ומפלס נוזל בלם *		
בדיקה וכיוון לאחר 20,000 ק"מ								5-5 ידית וכבל בלם חנייה	

שירות תקופתי תחת תנאי נהיגה רגילים

240	220	200	180	160	140	Km(x1000)	מרווחי טיפולים: מרווח הטיפול מבוצע בהתאם לקריאת מד המרחק או החודשים, לפי הקודם.
144	132	120	108	96	84	חודשים	
מערכת מרכב ושילדה							
R		R		R			6-1 נוזל מצמד *
							6-2 מצמד (דוושת מצמד ומפלס נוזל) *
							6-3 צמיגים ואופנים
							6-4 גומיות לציריות *
							6-5 מערכת המתלים *
							6-6 מערכת ההיגוי *
							6-7 נוזל ממסרה אוטומטית
בדוק כל 40,000 ק"מ או שנתיים, החלף כל 160,000 או 8 שנים							6-8 נוזל ממסרה ידנית מקורי Suzuki 75W-80 *
R		R		R			נוזל ממסרה ידנית תחליפי
							6-9 בדיקת מנעולים וצירים של הדלתות
R			R				6-10 מסנן מזגן (במידה וקיים) *

שירות תקופתי תחת תנאי נהיגה מחמירים - מנוע K12C

במידה ורכבך מופעל תחת אחד או יותר מהתנאים הבאים, בצע את השירות התקופתי עפ"י הטבלה הבאה:

- כאשר מרבית הנסיעות קצרות מ-6 ק"מ.
- כאשר מרבית הנסיעות קצרות מ-16 ק"מ והטמפרטורה החיצונית נמוכה מ-0°C.
- כאשר המנוע בסרק ו/או בנסיעה במהירות נמוכה בתנועה של עצירה ונסיעה.
- כאשר הרכב מופעל במזג אוויר קר מאוד ו/או על דרכים עם מלח.
- כאשר הרכב מופעל באזורים בוציים ו/או לא מעובדים.
- כאשר הרכב מופעל באזורים מאובקים.
- כאשר מתבצעות נסיעות חוזרות במהירות גבוהה או בסיבובי מנוע גבוהים.
- כאשר הרכב גורר גרור, במידה ומותר.

"R" - החלף

"I" - נקה/בדוק/כוון/שמן או החלף לפי הצורך

הערה:

בטבלה מוצג שירות תקופתי עד ל-120,000 ק"מ. מעבר ל-120,000 ק"מ, בצע את אותן השירות באותו מרווח זמן כפי שמופיע בטבלה.

שירות תקופתי תחת תנאי נהיגה מחמירים

60	50	40	30	20	10	Km(x1000)	מרווחי טיפולים: מרווח הטיפול מבוצע בהתאם לקריאת מד המרחק או החודשים, לפי הקודם.
36	30	24	18	12	6	חודשים	
מנוע							
R		I		I			1-1 רצועת מנוע ואביזרים *
R	R	R	R	R	R		1-2 שמן מנוע ומסנן שמן 5w-30 בתקן ACEA
החלף כל 7,500 ק"מ או 6 חודשים				5w-30 שאינו בתקן ACEA			
החלפת נוזל קירור יש לבצע לאחר 40,000 ק"מ או 3 שנים				1-3 נוזל קירור מקורי			
		I					1-4 מערכת פליטה *
מערכת ההצתה							
החלף כל 30,000 ק"מ או 2 שנים				2-1 מצתים Iridum			
מערכת הדלק							
בדוק כל 2,500 ק"מ או שנה והחלף כל 30,000 ק"מ או 2 שנים				3-1 מסנן אוויר			
		I					3-2 צינורות דלק ומחברים *
		I					3-3 מכל דלק *
מערכת בקרת זיהום אוויר							
בדיקה כל 80,000 ק"מ או 4 שנים				4-1 שסתום P.C.V *			
							4-2 מערכת אדי דלק (EVAP) *
מערכת הבלמים							
I		I		I			5-1 צלחות בלמים ורפידות *
		I					5-2 מערכת צינורות הבלמים *
		R					5-3 נוזל בלמים *
I		I		I			5-4 בדיקת דוושת בלם ומפלט נוזל בלם *
בדיקה וכיוון לאחר 20,000 ק"מ ראשונים				5-5 ידית וכבל בלם חניה			

שירות תקופתי תחת תנאי נהיגה מחמירים

60	50	40	30	20	10	Km(x1000)	מרווחי טיפולים: מרווח הטיפול מבוצע בהתאם לקריאת מד המרחק או החודשים, לפי הקודם.
36	30	24	18	12	6	חודשים	
מערכת מרכב ושילדה							
		R					6-1 נוזל מצמד *
							6-2 מצמד (דוושת מצמד ומפלס נוזל) *
							6-3 צמיגים ואופנים
							6-4 מסבי אופנים *
							6-5 גומיות לצריות *
							6-6 מערכת המתלים *
							6-7 מערכת ההיגוי *
							6-8 נוזל ממסרה אוטומטית
בדוק כל 20,000 ק"מ, החלף כל 80,000 ק"מ							6-9 נוזל ממסרה ידנית מקורי Suzuki 75W-80 *
R		R		R			נוזל ממסרה ידנית תחליפי
							6-10 בדיקת מנעולים וצירים של הדלתות
R							6-11 מסנן מזגן (במידה וקיים) *
מבלי לפגוע בתנאי האחריות לרכב, ככל שיתגלו ברכב לאחר רכישתנו כתמי שיתוך, בחלקים הגלויים שלו שאינם מוגנים כנגד שיתוך בתהליך הייצור, יעשה ניסיון להסירם בטיפול השנתי הראשון ברכב.							בדיקת שיתוך

שירות תקופתי תחת תנאי נהיגה מחמירים

120	110	100	90	80	70	Km(x1000)	מרווחי טיפולים: מרווח הטיפול מבוצע בהתאם לקריאת מד המרחק או החודשים, לפי הקודם.
72	66	60	54	48	42	חודשים	
מנוע							
R		I		I			1-1 רצועת מנוע ואביזרים *
R	R	R	R	R	R		1-2 שמן מנוע ומסנן שמן 5w-30 בתקן ACEA
החלף כל 7,500 ק"מ או 6 חודשים				5w-30 שאינו בתקן ACEA			
החלפת נוזל קירור יש לבצע לאחר 40,000 ק"מ או 3 שנים				1-3 נוזל קירור מקורי			
I				I			1-4 מערכת פליטה *
מערכת ההצתה							
החלף כל 30,000 ק"מ או 2 שנים				2-1 מצתים Iridum			
מערכת הדלק							
בדוק כל 2,500 ק"מ או שנה והחלף כל 30,000 ק"מ או 2 שנים				3-1 מסנן אוויר			
I				I			3-2 צינורות דלק ומחברים *
I				I			3-3 מכל דלק *
מערכת בקרת זיהום אוויר							
בדיקה כל 80,000 ק"מ או 4 שנים				4-1 שסתום P.C.V *			
I							4-2 מערכת אדי דלק (EVAP) *
מערכת הבלמים							
I		I		I			5-1 צלחות בלמים ורפידות *
I				I			5-2 מערכת צינורות הבלמים *
R				R			5-3 נוזל בלמים *
I		I		I			5-4 בדיקת דווש בלם ומפלט נוזל בלם *
בדיקה וכיוון לאחר 20,000 ק"מ ראשונים				5-5 ידית וכבל בלם חניה			

שירות תקופתי תחת תנאי נהיגה מחמירים

120	110	100	90	80	70	Km(x1000)	מרווחי טיפולים: מרווח הטיפול מבוצע בהתאם לקריאת מד המרחק או החודשים, לפי הקודם.
72	66	60	54	48	42	חודשים	
מערכת מרכב ושילדה							
R				R			6-1 נוזל מצמד *
I		I		I			6-2 מצמד (דוושת מצמד ומפלס נוזל) *
I		I		I			6-3 צמיגים ואופנים
I		I		I			6-4 מסבי אופנים *
I				I			6-5 גומיות לציריות *
I				I			6-6 מערכת המתלים *
I				I			6-7 מערכת ההיגוי *
I		I		I			6-8 נוזל ממסרה אוטומטית
בדוק כל 20,000 ק"מ, החלף כל 80,000 ק"מ						6-9 נוזל ממסרה ידנית מקורי Suzuki 75W-80 *	
R		R		R			נוזל ממסרה ידנית תחליפי
I				I			6-10 בדיקת מנעולים וצירים של הדלתות
R		I		I			6-11 מסנן מזגן (במידה וקיים) *

מעקב ורישום שירות תקופתי בתנאי נסיעה רגילים

חשוב! על מנת לשמור על תנאי האחריות אנא הקפד על מעקב ורישום שירות תקופתי כל 20,000 ק"מ או כל שנה - הקודם מבין השניים.

סוג הרכב: _____ מס' רישוי: _____

80,000 ק"מ או 4 שנים	60,000 ק"מ או 3 שנים	40,000 ק"מ או 2 שנים	20,000 ק"מ או שנה
תאריך ק"מ חותמת המוסך	תאריך ק"מ חותמת המוסך	תאריך ק"מ חותמת המוסך	תאריך ק"מ חותמת המוסך
160,000 ק"מ או 8 שנים	140,000 ק"מ או 7 שנים	120,000 ק"מ או 6 שנים	100,000 ק"מ או 5 שנים
תאריך ק"מ חותמת המוסך	תאריך ק"מ חותמת המוסך	תאריך ק"מ חותמת המוסך	תאריך ק"מ חותמת המוסך

מעקב ורישום שירות תקופתי בתנאי נסיעה מחמירים (המשך)

120,000 ק"מ או 72 חודשים	110,000 ק"מ או 66 חודשים	100,000 ק"מ או 60 חודשים	90,000 ק"מ או 54 חודשים
תאריך	תאריך	תאריך	תאריך
ק"מ.....	ק"מ.....	ק"מ.....	ק"מ.....
חותמת המוסד	חותמת המוסד	חותמת המוסד	חותמת המוסד