

שירות תקופתי תחת תנאי נהיגה רגילים - מנוע K10B

”R” - החלף

”I” - נקה/בדוק/כוון/שמן או החלף לפי הצורך

הערה:

בטבלה מוצג שירות תקופתי עד ל- 240,000 ק”מ. מעבר ל-240,000 ק”מ, בצע את אותו השירות באותו מרווח זמן כפי שמופיע בטבלה.

שירות תקופתי תחת תנאי נהיגה רגילים

| 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | Km(x1000) | מרווחי טיפולים: מרווח הטיפול מבוצע בהתאם לקריאת מד המרחק או החודשים, לפי הקודם. |
|---|-----|----|----|----|----|-----------|---|
| 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | חודשים | |
| מנוע | | | | | | | |
| R | | I | | I | | | 1-1 רצועת מנוע ואביזרים * |
| I | | I | | I | | | 1-2 מרווח שסתומים * |
| R | R | R | R | R | R | | 1-3 שמן מנוע ומסנן שמן 5w-30 בתקן ACEA 5w-30 שאינו בתקן ACEA |
| החלף כל 15,000 ק"מ או 12 חודשים. | | | | | | | 1-4 נוזל קירור (Blue) super coolant |
| החלפת נוזל קירור ראשונה לאחר 160,000 ק"מ או 8 שנים ולאחר מכן כל 80,000 ק"מ או 4 שנים. החלף כל 40,000 ק"מ או 3 שנים. | | | | | | | נוזל קירור רגיל (Green) |
| I | | I | | I | | | 1-5 מערכת פליטה * |
| מערכת ההצתה | | | | | | | |
| החלף כל 100,000 ק"מ או 7 שנים | | | | | | | 2-1 מצתים Iridum |
| מערכת הדלק | | | | | | | |
| בדוק כל 20,000 ק"מ או שנה והחלף כל 40,000 ק"מ או 3 שנים | | | | | | | 3-1 מסנן אוויר |
| I | | I | | I | | | 3-2 צינורות דלק ומחברים * |
| I | | I | | I | | | 3-3 מכל דלק * |
| מערכת בקרת זיהום אוויר | | | | | | | |
| | | I | | | | | 4-1 שסתום P.C.V * |
| I | | | | | | | 4-2 מערכת אדי דלק (EVAP) * |
| מערכת הבלמים | | | | | | | |
| I | I | I | I | I | I | | 5-1 צלחות בלמים ורפידות * |
| I | | I | | I | | | 5-2 מערכת צינורות הבלמים * |
| R | | R | | R | | | 5-3 נוזל בלמים * |
| בדיקה וכיוון לאחר 20,000 ק"מ ראשונים בלבד | | | | | | I | 5-4 ידית וכבל בלם חנייה |

שירות תקופתי תחת תנאי נהיגה רגילים

| 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | Km(x1000) | מרווחי טיפולים: מרווח הטיפול מבוצע בהתאם לקריאת מד המרחק או החודשים, לפי הקודם. |
|---|-----|----|----|----|----|-----------|---|
| 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | חודשים | |
| מערכת מרכב ושילדה | | | | | | | |
| | | | | | | | 6-1 מצמד (דוושט מצמד) * |
| | | | | | | | 6-2 צמיגים ואופנים |
| | | | | | | | 6-3 גומיות לצריות * |
| | | | | | | | 6-4 מערכת המתלים * |
| | | | | | | | 6-5 מערכת ההיגוי * |
| | | | | | | | 6-6 נוזל ממסרה אוטומטית * |
| בדוק כל 40,000 ק"מ או שנתיים, החלף כל 160,000 ק"מ או 8 שנים | | | | | | | 6-7 נוזל ממסרה ידנית 75W-80 * |
| | | | | | | | נוזל ממסרה ידנית מקורי 75W * |
| R | | R | | R | | | נוזל ממסרה ידנית לא מקורי |
| | | | | | | | 6-8 בדיקת מנעולים וצירים של הדלתות |
| R | I | | R | | | | 6-9 מסנן מזוגן (אם קיים) * |
| מבלי לפגוע בתנאי האחריות לרכב, ככל שיתגלו ברכב לאחר רכישתו כתמי שיתוך, בחלקים הגלויים שלו שאינם מוגנים כנגד שיתוך בתהליך הייצור, יעשה ניסיון להסירם בטיפול השנתי הראשון ברכב. | | | | | | | בדיקת שיתוך |

שירות תקופתי תחת תנאי נהיגה רגילים

| 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | Km(x1000) | מרווחי טיפולים: מרווח הטיפול מבוצע בהתאם לקריאת מד המרחק או החודשים, לפי הקודם. |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|---|
| 144 | 132 | 120 | 108 | 96 | 84 | חודשים | |
| מנוע | | | | | | | |
| R | | I | | I | | | 1-1 רצועת מנוע ואביזרים * |
| I | | I | | I | | | 1-2 מרווח שסתומים * |
| R | R | R | R | R | R | | 1-3 שמן מנוע ומסנן שמן 5w-30 בתקן ACEA 5w-30 שאינו בתקן ACEA |
| | | | | | | | 1-4 נוזל קירור (Blue) super coolant |
| | | | | | | | נוזל קירור רגיל (Green) |
| I | | I | | I | | | 1-5 מערכת פליטה * |
| מערכת ההצתה | | | | | | | |
| | | | | | | | 2-1 מצתים Iridum |
| מערכת הדלק | | | | | | | |
| | | | | | | | 3-1 מסנן אוויר |
| I | | I | | I | | | 3-2 צינורות דלק ומחברים * |
| I | | I | | I | | | 3-3 מכל דלק * |
| מערכת בקרת זיהום אוויר | | | | | | | |
| | | | | | | | 4-1 שסתום P.C.V * |
| I | | | | | | | 4-2 מערכת אדי דלק (EVAP) * |
| מערכת הבלמים | | | | | | | |
| I | I | I | I | I | I | | 5-1 צלחות בלמים ורפידות * |
| I | | I | | I | | | 5-2 מערכת צינורות הבלמים * |
| R | | R | | R | | | 5-3 נוזל בלמים * |
| | | | | | | | 5-4 ידית וכבל בלם חנייה |
| | | | | | | | בדיקה וכיוון לאחר 20,000 ק"מ ראשונים בלבד |

שירות תקופתי תחת תנאי נהיגה רגילים

| 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | Km(x1000) | מרווחי טיפולים: מרווח הטיפול מבוצע בהתאם לקריאת מד המרחק או החודשים, לפי הקודם. |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|--|
| 144 | 132 | 120 | 108 | 96 | 84 | חודשים | |
| מערכת מרכב ושילדה | | | | | | | |
| | | | | | | | 6-1 מצמד (דוושט מצמד ומפלס נוזל) * |
| | | | | | | | 6-2 צמיגים ואופנים |
| | | | | | | | 6-3 גומיות לציריות * |
| | | | | | | | 6-4 מערכת המתלים * |
| | | | | | | | 6-5 מערכת ההיגוי * |
| | | | | | | | 6-6 נוזל ממסרה אוטומטית |
| בדוק כל 40,000 ק"מ או שנתיים, החלף כל 160,000 ק"מ או 8 שנים | | | | | | | 6-7 נוזל ממסרה ידנית 75W-80 * |
| | | | | | | | נוזל ממסרה ידנית מקורי 75W * |
| R | | R | | R | | | נוזל ממסרה ידנית לא מקורי |
| | | | | | | | 6-8 בדיקת מנעולים וצירים של הדלתות |
| R | I | | R | I | | | 6-9 מסנן מזון (אם קיים) * |

שירות תקופתי תחת תנאי נהיגה מחמירים - מנוע K10B

במידה ורכבך מופעל תחת אחד או יותר מהתנאים הבאים, בצע את השירות התקופתי עפ"י הטבלה הבאה:

- כאשר מרבית הנסיעות קצרות מ-6 ק"מ.
- כאשר מרבית הנסיעות קצרות מ-16 ק"מ והטמפרטורה החיצונית נמוכה מ-0°C.
- כאשר המנוע בסרק ו/או בנסיעה במהירות נמוכה בתנועה של עצירה ונסיעה.
- כאשר הרכב מופעל במזג אוויר קר מאוד ו/או על דרכים עם מלח.
- כאשר הרכב מופעל באזורים בוציים ו/או לא מעובדים.
- כאשר הרכב מופעל באזורים מאובקים.
- כאשר מתבצעות נסיעות חוזרות במהירות גבוהה או בסיבובי מנוע גבוהים.
- כאשר הרכב גורר גרור, במידה ומותר.

"R" - החלף

"I" - נקה/בדוק/כוון/שמן או החלף לפי הצורך

הערה:

בטבלה מוצג שירות תקופתי עד ל-120,000 ק"מ. מעבר ל-120,000 ק"מ, בצע את אותן השירות באותו מרווח זמן כפי שמופיע בטבלה.

שירות תקופתי תחת תנאי נהיגה מחמירים

| 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | Km(x1000) | מרווחי טיפולים: מרווח הטיפול מבוצע בהתאם לקריאת מד המרחק או החודשים, לפי הקודם. |
|--|----|----|----|-------------------------------------|----|-----------|---|
| 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | חודשים | |
| מנוע | | | | | | | |
| R | | I | | I | | | 1-1 רצועת מנוע ואביזרים * |
| | | I | | | | | 1-2 מרווח שסתומים * |
| R | R | R | R | R | R | | 1-3 שמן מנוע ומסנן שמן 5w-30 בתקן ACEA |
| החלף כל 7,500 ק"מ או 6 חודשים | | | | 5w-30 שאינו בתקן ACEA | | | |
| החלפת נוזל קירור ראשונה לאחר 160,000 ק"מ או 8 שנים ולאחר מכן כל 80,000 ק"מ או 4 שנים. | | | | 1-4 נוזל קירור (Blue) super coolant | | | |
| החלף כל 40,000 ק"מ או 3 שנים. | | | | נוזל קירור רגיל (Green) | | | |
| | | I | | | | | 1-5 מערכת פליטה * |
| מערכת ההצתה | | | | | | | |
| החלף כל 30,000 ק"מ או שנתיים | | | | 2-1 מצתים Iridium | | | |
| מערכת הדלק | | | | | | | |
| בדוק כל 2,500 ק"מ או שנה והחלף כל 30,000 ק"מ או שנתיים | | | | 3-1 מסנן אוויר | | | |
| | | I | | | | | 3-2 צינורות דלק ומחברים * |
| | | I | | | | | 3-3 מכל דלק * |
| מערכת בקרת זיהום אוויר | | | | | | | |
| בדיקה כל 80,000 ק"מ או 4 שנים | | | | 4-1 שסתום P.C.V * | | | |
| | | | | | | | 4-2 מערכת אדי דלק (EVAP) * |
| מערכת הבלמים | | | | | | | |
| I | | I | | I | | | 5-1 צלחות בלמים ורפידות * |
| | | I | | | | | 5-2 מערכת צינורות הבלמים * |
| | | R | | | | | 5-3 נוזל בלמים |
| בדיקה וכיוון לאחר 20,000 ק"מ ראשונים בלבד | | | | 5-4 ידית וכבל בלם חניה | | | |

שירות תקופתי תחת תנאי נהיגה מחמירים

| 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | Km(x1000) | מרווחי טיפולים: מרווח הטיפול מבוצע בהתאם לקריאת מד המרחק או החודשים, לפי הקודם. |
|---|----|----|----|----|----|-----------|---|
| 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | חודשים | |
| מערכת מרכב ושילדה | | | | | | | |
| | | | | | | | 6-1 מצמד (דוושת מצמד) * |
| | | | | | | | 6-2 צמיגים ואופנים |
| | | | | | | | 6-3 מסבי אופנים * |
| | | | | | | | 6-4 גומיות לציריות * |
| | | | | | | | 6-5 מערכת המתלים * |
| | | | | | | | 6-6 מערכת ההיגוי * |
| בדוק כל 20,000 ק"מ או שנה, החלף כל 80,000 ק"מ או 4 שנים | | | | | | | 6-7 נוזל ממסרה אוטומטית מקורי |
| בדוק כל 20,000 ק"מ או שנה, החלף כל 80,000 ק"מ או 4 שנים | | | | | | | Suzuki gear oil 75W |
| R | | R | | R | | | 6-8 נוזל ממסרה ידנית מקורי * |
| R | | | | | | | Suzuki gear oil 75W-80 או 75W |
| | | | | | | | נוזל ממסרה ידנית לא מקורי |
| | | | | | | | 6-9 בדיקת מנעולים וצירים של הדלתות |
| | | | | | | | 6-10 מסנן מזוגן (אם קיים) |
| מבלי לפגוע בתנאי האחריות לרכב, ככל שיתגלו ברכב לאחר רכישתו כתמי שיתוך, בחלקים הגלויים שלו שאינם מוגנים כנגד שיתוך בתהליך הייצור, יעשה ניסיון להסירם בטיפול השנתי הראשון ברכב. | | | | | | | בדיקת שיתוך |

שירות תקופתי תחת תנאי נהיגה מחמירים

| 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | Km(x1000) | מרווחי טיפולים: מרווח הטיפול מבוצע בהתאם לקריאת מד המרחק או החודשים, לפי הקודם. |
|--|-----|-----|----|-------------------------------------|----|-----------|---|
| 72 | 66 | 60 | 54 | 48 | 42 | חודשים | |
| מנוע | | | | | | | |
| R | | I | | I | | | 1-1 רצועת מנוע ואביזרים * |
| I | | | | I | | | 1-2 מרווח שסתומים * |
| R | R | R | R | R | R | | 1-3 שמן מנוע ומסנן שמן 5w-30 בתקן ACEA |
| החלף כל 7,500 ק"מ או 6 חודשים | | | | 5w-30 שאינו בתקן ACEA | | | |
| החלפת נוזל קירור ראשונה לאחר 160,000 ק"מ או 8 שנים ולאחר מכן כל 80,000 ק"מ או 4 שנים. | | | | 1-4 נוזל קירור (Blue) super coolant | | | |
| החלף כל 40,000 ק"מ או 3 שנים. | | | | נוזל קירור רגיל (Green) | | | |
| | | I | | | | | 1-5 מערכת פליטה * |
| מערכת ההצתה | | | | | | | |
| החלף כל 30,000 ק"מ או שנתיים | | | | 2-1 מצתים Iridum | | | |
| מערכת הדלק | | | | | | | |
| בדוק כל 2,500 ק"מ או שנה והחלף כל 30,000 ק"מ או שנתיים | | | | 3-1 מסנן אוויר | | | |
| | | I | | | | | 3-2 צינורות דלק ומחברים * |
| | | I | | | | | 3-3 מכל דלק * |
| מערכת בקרת זיהום אוויר | | | | | | | |
| בדיקה כל 80,000 ק"מ או 4 שנים | | | | 4-1 שסתום P.C.V * | | | |
| I | | | | | | | 4-2 מערכת אדי דלק (EVAP) * |
| מערכת הבלמים | | | | | | | |
| I | | I | | I | | | 5-1 צלחות בלמים ורפידות * |
| | | I | | | | | 5-2 מערכת צינורות הבלמים * |
| | | R | | | | | 5-3 נוזל בלמים * |
| בדיקה וכיוון לאחר 20,000 ק"מ ראשונים | | | | 5-4 ידית וכבל בלם חנייה | | | |

שירות תקופתי תחת תנאי נהיגה מחמירים

| 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | Km(x1000) | מרווחי טיפולים: מרווח הטיפול מבוצע בהתאם לקריאת מד המרחק או החודשים, לפי הקודם. |
|---|-----|-----|----|----|----|-----------|---|
| 72 | 66 | 60 | 54 | 48 | 42 | חודשים | |
| מערכת מרכב ושילדה | | | | | | | |
| | | | | | | | 6-1 מצמד (דוושת מצמד) * |
| | | | | | | | 6-2 צמיגים ואופנים |
| | | | | | | | 6-3 מסבי אופנים * |
| | | | | | | | 6-4 גומיות לציריות * |
| | | | | | | | 6-5 מערכת המתלים * |
| | | | | | | | 6-6 מערכת ההיגוי * |
| בדוק כל 20,000 ק"מ או שנה, החלף כל 80,000 ק"מ או 4 שנים | | | | | | | 6-7 נוזל ממסרה אוטומטית מקורי |
| בדוק כל 20,000 ק"מ או שנה, החלף כל 80,000 ק"מ או 4 שנים | | | | | | | Suzuki gear oil 75W |
| R | | R | | R | | | 6-8 נוזל ממסרה ידנית מקורי * |
| בדוק כל 20,000 ק"מ או שנה, החלף כל 80,000 ק"מ או 4 שנים | | | | | | | Suzuki gear oil 75W-80 או 75W |
| R | | | | | | | נוזל ממסרה ידנית לא מקורי |
| R | | | | | | | 6-9 בדיקת מנעולים וצירים של הדלתות |
| R | | | | | | | 6-10 מסנן מזגן (אם קיים) * |

מעקב ורישום שירות תקופתי

חשוב! על מנת לשמור על תנאי האחריות אנא הקפד על מעקב ורישום שירות תקופתי כל 20,000 ק"מ או כל שנה - הקודם מבין השניים.

סוג הרכב: _____ מס' רישוי: _____

| 80,000 ק"מ או 4 שנים | 60,000 ק"מ או 3 שנים | 40,000 ק"מ או 2 שנים | 20,000 ק"מ או שנה |
|---|---|---|---|
| תאריך ק"מ חותמת המוסד | תאריך ק"מ חותמת המוסד | תאריך ק"מ חותמת המוסד | תאריך ק"מ חותמת המוסד |
| 160,000 ק"מ או 8 שנים | 140,000 ק"מ או 7 שנים | 120,000 ק"מ או 6 שנים | 100,000 ק"מ או 5 שנים |
| תאריך ק"מ חותמת המוסד | תאריך ק"מ חותמת המוסד | תאריך ק"מ חותמת המוסד | תאריך ק"מ חותמת המוסד |

מעקב ורישום שירות תקופתי (המשך)

| 240,000 ק"מ או 12 שנים | 220,000 ק"מ או 11 שנים | 200,000 ק"מ או 10 שנים | 180,000 ק"מ או 9 שנים |
|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| תאריך | תאריך | תאריך | תאריך |
| ק"מ | ק"מ | ק"מ | ק"מ |
| חותמת המוסד | חותמת המוסד | חותמת המוסד | חותמת המוסד |

מעקב ורישום שירות תקופתי בתנאי נסיעה מחמירים

חשוב! על מנת לשמור על תנאי האחריות אנא הקפד על מעקב ורישום שירות תקופתי כל 10,000 ק"מ או כל 6 חודשים - הקודם מבין השניים.

סוג הרכב: _____ מס' רישוי: _____

| 10,000 ק"מ או 6 חודשים | 20,000 ק"מ או 12 חודשים | 30,000 ק"מ או 18 חודשים | 40,000 ק"מ או 24 חודשים |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| תאריך | תאריך | תאריך | תאריך |
| ק"מ..... | ק"מ..... | ק"מ..... | ק"מ..... |
| חותמת המוסך | חותמת המוסך | חותמת המוסך | חותמת המוסך |
| 50,000 ק"מ או 30 חודשים | 60,000 ק"מ או 36 חודשים | 70,000 ק"מ או 42 חודשים | 80,000 ק"מ או 48 חודשים |
| תאריך | תאריך | תאריך | תאריך |
| ק"מ..... | ק"מ..... | ק"מ..... | ק"מ..... |
| חותמת המוסך | חותמת המוסך | חותמת המוסך | חותמת המוסך |

מעקב ורישום שירות תקופתי (המשך)

| 120,000 ק"מ או 72 חודשים | 110,000 ק"מ או 66 חודשים | 100,000 ק"מ או 60 חודשים | 90,000 ק"מ או 54 חודשים |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| תאריך | תאריך | תאריך | תאריך |
| ק"מ | ק"מ | ק"מ | ק"מ |
| חותמת המוסד | חותמת המוסד | חותמת המוסד | חותמת המוסד |