

שירות תקופתי תחת תנאי נהיגה רגילים - מנוע M16A

”R”- החלף

”I” - נקה/בדוק/כוון/שמן או החלף לפי הצורך

הערה:

בטבלה מוצג שירות תקופתי עד ל- 240,000 ק”מ. מעבר ל-240,000 ק”מ, בצע את אותו השירות באותו מרווח זמן כפי שמופיע בטבלה.

שירות תקופתי תחת תנאי נהיגה רגילים

120	100	80	60	40	20	Km(x1000)	מרווחי טיפולים: מרווח הטיפול מבוצע בהתאם לקריאת מד המרחק או החודשים, לפי הקודם.
72	60	48	36	24	12	חודשים	
מנוע							
R							1-1 רצועת מנוע ואביזרים *
							1-2 מרווח שסתומים *
R	R	R	R	R	R		1-3 שמן מנוע ומסנן שמן 5w-30 בתקן ACEA 5w-30 שאינו בתקן ACEA
החלף כל 15,000 ק"מ או 12 חודשים.						1-4 נוזל קירור (כחול) החלפת נוזל קירור ראשונה לאחר 160,000 ק"מ או 8 שנים ולאחר מכן כל 80,000 ק"מ או 4 שנים.	
החלף כל 40,000 ק"מ או 3 שנים.						נוזל קירור רגיל (ירוק)	
							1-5 מערכת פליטה *
מערכת ההצתה							
החלף כל 100,000 ק"מ או 7 שנים						2-1 מצתים Iridum	
החלף כל 40,000 ק"מ או 3 שנים						2-2 מצתים Nickel plug	
מערכת הדלק							
בדוק כל 20,000 ק"מ או 1 שנה והחלף כל 40,000 ק"מ או 3 שנים						3-1 מסנן אוויר	
							3-2 צינורות דלק ומחברים *
							3-3 מכל דלק *
מערכת בקרת זיהום אוויר							
							4-1 שסתום P.C.V *
							4-2 מערכת אדי דלק (EVAP) *
מערכת הבלמים							
							5-1 צלחות בלמים ורפידות *
							5-2 מערכת צינורות הבלמים *

שירות תקופתי תחת תנאי נהיגה רגילים

120	100	80	60	40	20	Km(x1000)	מרווחי טיפולים: מרווח הטיפול מבוצע בהתאם לקריאת מד המרחק או החודשים, לפי הקודם.
72	60	48	36	24	12	חודשים	
מערכת הבלמים (המשך)							
R		R		R			5-3 נוזל בלמים
							5-4 בדיקת דוושת בלם ומפלס נוזל בלם
בדיקה וכיוון לאחר 20,000 ק"מ ראשונים							5-5 ידית וכבל בלם חניה
מערכת מרכב ושילדה							
							6-1 מצמד (דוושת מצמד ומפלס נוזל) *
							6-2 צמיגים ואופנים
							6-3 גומיות לציריות
							6-4 מערכת המתלים *
							6-5 מערכת ההיגוי *
							6-6 נוזל ממסרה אוטומטית
בדוק כל 40,000 ק"מ או שנתיים							6-7 נוזל ממסרה ידנית מקורי Suzuki *
R		R		R			נוזל ממסרה ידנית תחליפי
בדוק כל 40,000 ק"מ או שנתיים והחלף כל 160,000 ק"מ או 8 שנים							6-8 נוזל תיבת העברה (4WD) *
בדוק כל 40,000 ק"מ או שנתיים והחלף כל 160,000 ק"מ או 8 שנים							6-9 נוזל דיפרנציאל אחורי (4WD) *
							6-10 בדיקת מנעולים וצירים של הדלתות
R			R				6-11 מסנן מזגן (במידה וקיים) *

שירות תקופתי תחת תנאי נהיגה רגילים

240	220	200	180	160	140	Km(x1000)	מרווחי טיפולים: מרווח הטיפול מבוצע בהתאם לקריאת מד המרחק או החודשים, לפי הקודם.
144	132	120	108	96	84	חודשים	
מנוע							
R		I		I			1-1 רצועת מנוע ואביזרים *
I		I		I			1-2 מרווח שסתומים *
R	R	R	R	R	R		1-3 שמן מנוע ומסנן שמן 5w-30 בתקן ACEA 5w-30 שאינו בתקן ACEA
החלף כל 15,000 ק"מ או 12 חודשים.						1-4 נוזל קירור (כחול)	
החלפת נוזל קירור ראשונה לאחר 160,000 ק"מ או 8 שנים ולאחר מכן כל 80,000 ק"מ או 4 שנים.						נוזל קירור רגיל (ירוק)	
החלף כל 40,000 ק"מ או 3 שנים.						1-5 מערכת פליטה *	
I		I		I			
מערכת ההצתה							
החלף כל 100,000 ק"מ או 7 שנים						2-1 מצתים Iridum plug	
החלף כל 40,000 ק"מ או 3 שנים						2-2 מצתים Nickel plug	
מערכת הדלק							
בדוק כל 20,000 ק"מ או 1 שנה והחלף כל 40,000 ק"מ או 3 שנים						3-1 מסנן אוויר	
I		I		I			3-2 צינורות דלק ומחברים *
I		I		I			3-3 מכל דלק *
מערכת בקרת זיהום אוויר							
						4-1 שסתום P.C.V *	
I		I		I			4-2 מערכת אדי דלק (EVAP) *
מערכת הבלמים							
I	I	I	I	I	I		5-1 צלחות בלמים ורפידות *
I		I		I			5-2 מערכת צינורות הבלמים *

שירות תקופתי תחת תנאי נהיגה רגילים

240	220	200	180	160	140	Km(x1000)	מרווחי טיפולים:
144	132	120	108	96	84	חודשים	מרווח הטיפול מבוצע בהתאם לקריאת מד המרחק או החודשים, לפי הקודם.
מערכת הבלמים (המשך)							
R		R		R			5-3 נוזל בלמים
							5-4 בדיקת דוושת בלם ומפלס נוזל בלם
בדיקה וכיוון לאחר 20,000 ק"מ ראשונים							5-5 ידית וכבל בלם חניה
מערכת מרכב ושילדה							
							6-1 מצמד (דוושת מצמד ומפלס נוזל) *
							6-2 צמיגים ואופנים
							6-3 גומיות לציריות
							6-4 מערכת המתלים *
							6-5 מערכת ההיגוי *
							6-6 נוזל ממסרה אוטומטית
בדוק כל 40,000 ק"מ או שנתיים							6-7 נוזל ממסרה ידנית מקורי Suzuki *
R		R		R			נוזל ממסרה ידנית תחליפי
בדוק כל 40,000 ק"מ או שנתיים והחלף כל 160,000 ק"מ או 8 שנים							6-8 נוזל תיבת העברה (4WD) *
בדוק כל 40,000 ק"מ או שנתיים והחלף כל 160,000 ק"מ או 8 שנים							6-9 נוזל דיפרנציאל אחורי (4WD) *
							6-10 בדיקת מנעולים וצירים של הדלתות
R			R				6-11 מסנן מזגן (במידה וקיים) *

שירות תקופתי תחת תנאי נהיגה מחמירים - מנוע M16A

במידה ורכבך מופעל תחת אחד או יותר מהתנאים הבאים, בצע את השירות התקופתי עפ"י הטבלה הבאה:

- כאשר מרבית הנסיעות קצרות מ-6 ק"מ.
- כאשר מרבית הנסיעות קצרות מ-16 ק"מ והטמפרטורה החיצונית נמוכה מ-0°C.
- כאשר המנוע בסרק ו/או בנסיעה במהירות נמוכה בתנועה של עצירה ונסיעה.
- כאשר הרכב מופעל במזג אוויר קר מאוד ו/או על דרכים עם מלח.
- כאשר הרכב מופעל באזורים בוציים ו/או לא מעובדים.
- כאשר הרכב מופעל באזורים מאובקים.
- כאשר מתבצעות נסיעות חוזרות במהירות גבוהה או בסיבובי מנוע גבוהים.
- כאשר הרכב גורר גורר, במידה גורר, במידה ומותר.

"R" - החלף

"I" - נקה/בדוק/כוון/שמן או החלף לפי הצורך

הערה:

בטבלה מוצג שירות תקופתי עד ל-120,000 ק"מ. מעבר ל-120,000 ק"מ, בצע את אותן השירות באותו מרווח זמן כפי שמופיע בטבלה.

שירות תקופתי תחת תנאי נהיגה מחמירים

60	50	40	30	20	10	Km(x1000)	מרווחי טיפולים: מרווח הטיפול מבוצע בהתאם לקריאת מד המרחק או החודשים, לפי הקודם.
36	30	24	18	12	6	חודשים	מנוע
R		I		I			1-1 רצועת מנוע ואביזרים *
I		I		I			1-2 מרווח שסתומים *
R	R	R	R	R	R		1-3 שמן מנוע ומסנן שמן 5w-30 בתקן ACEA 5w-30 שאינו בתקן ACEA
החלף כל 15,000 ק"מ או 12 חודשים.							1-4 נוזל קירור (כחול)
החלפת נוזל קירור ראשונה לאחר 160,000 ק"מ או 8 שנים ולאחר מכן כל 80,000 ק"מ או 4 שנים.							
החלף כל 40,000 ק"מ או 3 שנים.							נוזל קירור רגיל (ירוק)
I	I	I	I	I	I		1-5 צינורות מים ומחברים
בדיקה ויזואלית לדליפות							
		I					1-7 מערכת פליטה *
							מערכת ההצתה
החלף כל 30,000 ק"מ או 2 שנים							2-1 מצתים Iridum plug
החלף כל 10,000 ק"מ או 8 חודשים							2-2 מצתים Nickel plug
							מערכת הדלק
בדוק כל 2,500 ק"מ והחלף כל 30,000 ק"מ או שנתיים							3-1 מסנן אוויר *
		I					3-2 צינורות דלק ומחברים *
		I					3-3 מכל דלק *
							מערכת בקרת זיהום אוויר
בדיקה כל 80,000 ק"מ או 4 שנים							4-1 שסתום P.C.V *
							4-2 מערכת אדי דלק (EVAP) *

שירות תקופתי תחת תנאי נהיגה מחמירים

60	50	40	30	20	10	Km(x1000)	מרווחי טיפולים: מרווח הטיפול מבוצע בהתאם לקריאת מד המרחק או החודשים, לפי הקודם.
36	30	24	18	12	6	חודשים	
מערכת הבלמים							
							5-1 צלחות בלמים ורפידות *
							5-2 מערכת צינורות הבלמים *
		R					5-3 נוזל בלמים
							5-4 בדיקת דוושת בלם ומפלס נוזל בלם
							5-5 ידית וכבל בלם חניה
							בדיקה וכיוון לאחר 20,000 ק"מ ראשונים
מערכת מרכב ושילדה							
							6-1 מצמד (דוושת מצמד ומפלס נוזל) *
							6-2 צמיגים ואופנים
							6-3 מסיבי גלגלים *
							6-4 גומיות לציריות (4WD) *
							6-5 מערכת המתלים *
							6-6 מערכת ההיגוי *
							6-7 מפלס נוזל ממסרה אוטומטית *
							6-8 נוזל ממסרה ידנית מקורי Suzuki *
R		R		R			נוזל ממסרה ידנית תחליפי
							6-9 נוזל תיבת העברה (4WD) *
							6-10 נוזל דיפרנציאל (4WD) *
							6-11 בדיקת מנעולים וצירים של הדלתות
R							6-12 מסנן מזגן (במידה וקיים) *

שירות תקופתי תחת תנאי נהיגה מחמירים

120	110	100	90	80	70	Km(x1000)	מרווחי טיפולים: מרווח הטיפול מבוצע בהתאם לקריאת מד המרחק או החודשים, לפי הקודם.
72	66	60	54	48	42	חודשים	
מנוע							
R		I		I			1-1 רצועת מנוע ואביזרים *
I		I		I			1-2 מרווח שסתומים *
R	R	R	R	R	R		1-3 שמן מנוע ומסנן שמן 5w-30 בתקן ACEA 5w-30 שאינו בתקן ACEA
החלף כל 15,000 ק"מ או 12 חודשים.						1-4 נוזל קירור (כחול)	
החלפת נוזל קירור ראשונה לאחר 160,000 ק"מ או 8 שנים ולאחר מכן כל 80,000 ק"מ או 4 שנים.						1-5 נוזל קירור רגיל (ירוק)	
החלף כל 40,000 ק"מ או 3 שנים.						1-6 צינורות מים ומחברים	
I	I	I	I	I	I		1-7 מערכת פליטה *
בדיקה ויזואלית לדליפות							
I				I			
מערכת ההצתה							
החלף כל 30,000 ק"מ או 2 שנים						2-1 מצתים Iridum plug	
החלף כל 10,000 ק"מ או 8 חודשים						2-2 מצתים Nickel plug	
מערכת הדלק							
בדוק כל 2,500 ק"מ והחלף כל 30,000 ק"מ או שנתיים						3-1 מסנן אוויר *	
I				I			3-2 צינורות דלק ומחברים *
I				I			3-3 מכל דלק *
מערכת בקרת זיהום אוויר							
בדיקה כל 80,000 ק"מ או 4 שנים						4-1 ססתום P.C.V *	
							4-2 מערכת אדי דלק (EVAP) *

שירות תקופתי תחת תנאי נהיגה מחמירים

120	110	100	90	80	70	Km(x1000)	מרווחי טיפולים: מרווח הטיפול מבוצע בהתאם לקריאת מד המרחק או החודשים, לפי הקודם.
72	66	60	54	48	42	חודשים	
מערכת הבלמים							
							5-1 צלחות בלמים ורפידות *
							5-2 מערכת צינורות הבלמים *
		R					5-3 נוזל בלמים
							5-4 בדיקת דוושת בלם ומפלס נוזל בלם
							5-5 ידית וכבל בלם חניה
בדיקה וכיוון לאחר 20,000 ק"מ ראשונים							
מערכת מרכב ושילדה							
							6-1 מצמד (דוושת מצמד ומפלס נוזל) *
							6-2 צמיגים ואופנים
							6-3 מסיבי גלגלים *
							6-4 גומיות לציריות (4WD) *
							6-5 מערכת המתלים *
							6-6 מערכת ההיגוי *
							6-7 מפלס נוזל ממסרה אוטומטית *
							6-8 נוזל ממסרה ידנית מקורי Suzuki *
R		R		R			נוזל ממסרה ידנית תחליפי
							6-9 נוזל תיבת העברה (4WD) *
							6-10 נוזל דיפרנציאל אחורי (4WD) *
							6-11 בדיקת מנעולים וצירים של הדלתות
R							6-12 מסנן מזגן (במידה וקיים) *